

چکیده

باعنایت به اینکه منطقه ۲۲ در کریدور جریان هوای غرب به شرق تهران واقع شده، لذا میزان آلایندگی آن نسبت به سایر مناطق بسیار اندک است. از این‌رو برای سنجش آلایندگی مطالعات آلو دگی هواتردد آیینه در نفاط مختلف انتخاب گردید که هر یک دارای ویژگی‌های خاصی هستند. با توجه به تنوع محله‌های موجود در منطقه و تأثیر عوامل مختلف، این ایستگاه آلایندگی‌های هوار در محله‌های مربوط‌نشان خواهد داد.

معرفی منطقه مورد مطالعه

منطقه ۲۲ تهران بعد از طرح جامع دوم تهران (مصوب سال ۱۳۷۳) به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مناطق شهری تهران شکل گرفت و حدود ۴/۸ درصد از سطح کل مناطق ۲۲ گانه شهر تهران را شامل می‌شود.

این منطقه با وسعتی حدود ۱۰۰۰۰ هکتار در غربی‌ترین محدوده شهر تهران واقع گریده و بزرگ‌ترین منطقه شهری محسوب می‌شود. این منطقه از شرق به مسیل کن و از جنوب به آزاد راه تهران - کرج، از غرب به اراضی ورداور و از شمال به ارتفاعات کوهپایه‌ای البرز محدود می‌گردد. شهرداری منطقه ۲۲ با مناطق ۵ و شهرستان کرج هم‌جوار می‌باشد و دارای ۱۲۵ هزار نفر جمعیت است (مهندسين مشاور باوند، طرح تفصيلي منطقه ۲۲، صص ۹-۳).

سنجش آلایندگی‌ها در ایستگاه‌ها

ایستگاه شرق استادیوم آزادی

این ایستگاه در پشت درب شرقی استادیوم و در فاصله حدود بیست متری از بلوار قرار دارد. این بلوار تقریباً مرز شرقی منطقه ۲۲ را تشکیل می‌دهد.

بدین ترتیب این ایستگاه یک ایستگاه مرزی نیز به حساب می‌آید. آلایندگی‌های هوا در هوای عمومی محله‌های جنوب شرقی منطقه می‌باشد که عمدتاً شامل بخش‌های مختلف مجموعه ورزشی آزادی است و همچین نتایج این ورودی به منطقه مجاور (منطقه ۵) را نشان خواهد داد. (شهرداری منطقه ۲۲، ۱۳۸۵، ص ۱۸) به استثنای روزهایی که مسابقات مهم با توان جذب تماشا چیان زیاد در استادیوم آزادی برگزار می‌شود، در سایر روزها هیچ معنی انتشار موضعی در نزدیکی ایستگاه مذکور وجود ندارد. حتی وجود پارک بزرگ جنگلی چیتگر در غرب استادیوم تا حدودی در کاهش آلایندگی‌های مناطق غربی مؤثر است.

هوای رسیده به این ایستگاه بایستی از آلو دگی بسیار پائینی برخوردار بوده و شاهد خوبی برای ارزیابی هوای منطقه ۲۲ که بیشتر محله‌های آن عاری از کانونهای آلو ده ساز هواست می‌باشد (مرکز مطالعات زیست محیطی تهران، ۱۳۸۴، ص ۲۳).

بررسی آلایندگی‌های جوی در منطقه ۲۲ شهرداری تهران

دکتر اسماعیل نصیری

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

مریم علیزاده زنوز

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری


ایستگاه ورودی شرقی
این ایستگاه نیز در مرکز ضلع شرقی منطقه واقع است و این نظر که یک ایستگاه مرزی شرقی به حساب می‌آید مشابه ایستگاه قبلی می‌باشد.

به هر حال این ایستگاه از جهاتی دارای ویژگی‌های خاص خود می‌باشد، از جمله اینکه این ایستگاه در فاصله حدود یک‌صد متری شرق بلوار قرار دارد. ضمناً محل قرارگیری ایستگاه فضای سبز بوده و به این ترتیب این ایستگاه نیز هوای زمینه منطقه را بدون تأثیر از منابع موضعی به عنوان یک دستگاه شاهد نشان می‌دهد (مهندسين مشاور محیط، ۱۳۸۵، ص ۱۲).

ایستگاه دهکده المپیک

با توجه به اینکه منطقه ۲۲ بسیار وسیع بوده و متشکل از شهرک‌های تقریباً پراکنده و جدا از هم می‌باشد، لازم بود تا ایستگاه‌هایی در برخی از این شهرک‌ها قرار گیرند. دهکده المپیک یکی از این شهرک‌های انتخابی است. این شهرک‌ها مانند سایر محله‌های مسکونی فاقد کانون آلایندگی هم می‌باشد (مرکز مطالعات زیست محیطی، ۱۳۸۴، ص ۲۹).

نمودار ۱: غلظت مونواکسید کربن (PPm) در ایستگاه ۱ شرق استادیوم آزادی در طول روزهای هفته دوم مرداد ۸۵ در منطقه ۲۲ تهران



منبع: مرکز مطالعات زیست محیطی تهران، آلایندگی‌های جوی تهران


ایستگاه شهرک راه آهن

شهرک راه آهن عمده‌ترین محله مسکونی شهری در منطقه ۲۲ به شمار می‌رود که در ناحیه مرکزی نیز واقع شده است. (شهرداری منطقه ۲۲، ۱۳۸۵، ص ۱۰) ایستگاه مذکور در پیاده رو تقاطع خیابان گلهای و امیرکبیر قرار گرفته است که از مسیرهای اصلی و پر تردد شهرک به حساب می‌آید. بدین ترتیب این محل ضمن اینکه یک ایستگاه مرکزی برای منطقه به شمار می‌رود، یک ایستگاه تجاری با بار ترافیکی می‌باشد که آلو دگی خیابانی در این منطقه را نشان می‌دهد (سازمان حفاظت محیط زیست، ۱۳۸۵، ص ۷۳).

واقع شدن در حاشیه نزدیک آزاد راه تهران - کرج و نزدیکی به صنایع بزرگ منطقه موقعیت ویژه‌ای به این شهرک می‌دهد. (شهرداری منطقه ۲۲، ۱۳۸۵، ۲۲) این محل یک ایستگاه تجاری و ترافیکی به حساب می‌آید که تحت تأثیر منطقه صنعتی نیز قرار دارد. البته ترافیک داخل شهرک زیاد نبوده و به همین دلیل نتایج اندازه‌گیری تأثیر توأم فعالیت‌های مناطق مسکونی شهرک تا نواحی صنعتی حاشیه اتوبان و ترافیک اتوبان را نشان خواهد داد. (سازمان حفاظت محیط زیست، ۱۳۸۵، ص ۴۲)


**نمودار ۵: غلظت مونوکسید کربن (PPM) در ایستگاه ۵
(ادامه بزرگراه همت) منطقه ۲۲ تهران**

**نماور ۲: غلظت مونوکسید کربن (PPM) در ایستگاه ۲ مرز شرقی
منطقه ۲۲ تهران**



منبع: مرکز مطالعات زیست محیطی تهران، آلاینده‌های جوی شهر تهران


**نمودار ۳: غلظت مونوکسید کربن (PPM) در ایستگاه ۳
(دهکده المپیک) منطقه ۲۲ تهران**




منبع: مرکز مطالعات زیست محیطی تهران، آلاینده‌های جوی شهر تهران

**نمودار ۶: غلظت مونوکسید کربن (PPM) در ایستگاه ۶ (پیکانشهر)
منطقه ۲۲ تهران**

**نمودار ۴: غلظت مونوکسید کربن (PPM) در ایستگاه ۴
(شهرک راه آهن) منطقه ۲۲ تهران**



منبع: شهرداری منطقه ۲۲، آلاینده‌های جوی منطقه



منبع: مرکز مطالعات زیست محیطی تهران، آلاینده‌های جوی شهر تهران

ایستگاه شمالی (شهرک شهید باقری)


ادامه بزرگراه همت از بخش شمالی منطقه ۲۲ می‌گذارد، ولی فعلاً در دست ساخته‌مان بوده و هنوز کامل نشده است. نتایج این ایستگاه نیز نمایانگر هوای عمومی منطقه بوده و می‌تواند مبنای برای ارزیابی برآورده شده شهرکها و بزرگراه‌ها در این محل باشد (مهندسین مشاور آبدان، ۱۳۸۵، ص ۴۳).

ایستگاه پیکانشهر

شهرک پیکانشهر یکی از نقاط حساس مسکونی منطقه به شمار می‌رود.

مرز غربی طول کمی داشته و بنابراین یک ایستگاه در این مرز پیش بینی گردید. این ایستگاه در غالب موارد به علت غالب بودن بادهای غربی، غلظت زمینه هوای ورودی به منطقه از این ناحیه را نشان می دهد. البته در مواردی که باد شرقی باشد، نتایج آن نشانگر غلظت آلودگی هوای منطقه ۲۲ است که از این مرز خارج می شود. بادهای شمالی اندک بوده و لی در صورت وزش بادهای جنوبی، نتایج این ایستگاه تأثیر بزرگراه و صنایع مستقر در جنوب آن برکیفیت هوا را نشان می دهد (مرکز تحقیقات و مطالعات زیست محیطی شهر تهران، ۱۳۸۵، صص ۴۹-۴۰).

نمودار ۱: غلظت مونوکسید کربن (PPm) در ایستگاه های چهارگانه اطراف نقشه دریاچه طی روزهای هفته در منطقه ۲۲ تهران (سری ۱: شرق، سری ۲: شمال، سری ۳: شمال غرب و سری ۴: غرب دریاچه)



منبع: مرکز مطالعات زیست محیطی شهر تهران، آلانده های جوی شهر تهران

نتیجه گیری

خوب شباخته نه مرز نسبتاً طولانی منطقه ۲۲ به کوهپایه های البرز ختم می شود و تقریباً هیچ فعالیت آلانده ای در آن سوی این مرز وجود ندارد. آلودگی هوا در این ناحیه نا چیز است و به آلودگی طبیعی بر می گردد که مقدار آن کم بوده و در همه جای طبیعت وجود دارد. البته گلباد منطقه به گونه ای است که میزان بادهای شمالی کلار در تهران ناچیز است و متأسفانه شهر تهران در کل و به تبع آن منطقه ۲۲ از ورود هوای پاک کوهستان در روزها که آلودگی شدیدتر است، بهره ای نمی برد.


منابع و مأخذ

- سازمان حفاظت محیط زیست، آلودگی هوا در حوزه های غربی شهر تهران، سال ۱۳۸۵
- شهرداری منطقه ۲۲ تهران، بازنگری در طرح تفصیلی منطقه ۲۲ سال ۱۳۸۵
- مرکز مطالعات زیست محیطی شهر تهران، بررسی آلانده های جوی منطقه ۲۲ تهران، سال ۱۳۸۵
- مرکز مطالعات زیست محیطی شهر تهران، تأثیر کارخانجات صنعتی بر میزان آلانده های جوی غرب تهران سال ۱۳۸۴
- مرکز تحقیقات و مطالعات زیست محیطی شهر تهران، غلظت مونوکسید کربن شهر تهران، سال ۱۳۸۵
- مهندسین مشاور ابدان، مطالعات زیست محیطی حوزه غرب تهران سال ۱۳۸۵
- مهندسین مشاور محیط بررسی میز آلانده های جوی منطقه ۲۲ گانه تهران سال ۱۳۸۵
- مهندسین مشاور باروند - طرح تفصیلی منطقه ۲۲ سال ۱۳۸۵

دوره هفدهم، شماره شصت و ششم / ۴۵


اندازه گیری های ایستگاه نمایانگر تأثیر بزرگراه و آلودگی عمومی منطقه است (شهرداری منطقه ۲۲، ۱۳۸۵، ص ۹).

نمودار ۷: غلظت مونوکسید کربن (PPm) در ایستگاه ۷ (ایستگاه شرقی اتوبان) منطقه ۲۲ تهران



منبع: شهرداری منطقه ۲۲، آلانده های جوی منطقه

نمودار ۸: غلظت مونوکسید کربن (PPm) در ایستگاه ۸ (ایستگاه غربی اتوبان) منطقه ۲۲ تهران



منبع: شهرداری منطقه ۲۲، آلانده های جوی منطقه

نمودار ۹: غلظت مونوکسید کربن (PPm) در ایستگاه ۹ (مرز غربی) منطقه ۲۲ تهران



منبع: مرکز مطالعات زیست محیطی شهر تهران، آلانده های جوی شهر تهران

ایستگاه مرز غربی

مرز غربی و جنوبی از جمله دروازه های اصلی ورود هوا به منطقه ۲۲ شمار می روند که متأسفانه در آن سوی این مرزها منابع آلانده فراوانی وجود دارد و هوای ورودی از این مرزها خود حاوی مقداری از آلانده در هوا می باشد. البته به علت مورب قرار گرفتن کوه های مرز شمالی منطقه،